

## HYPER BASS 15P

# SUBWOOFER PROFESSIONALE PASSIVO 15" CON BASS REFLEX

HYPER BASS 15P è un subwoofer passivo, con bass-reflex, compatto, leggero e molto facile da usare. E' ideale sia per installazioni fisse, sia per eventi musicali dal vivo o PA in generale. HYPER BASS 15P ha una potenza di programma di 1200W (2400W di Picco) con woofer custom professionale da 15". Questo modello ha un housing robusto, leggero ed elegante in compensato con griglia in metallo e foam acustico per proteggere i trasduttori all'interno e dare un aspetto gradevole. Inoltre ha 2 maniglie incassate (1 su ciascun lato) e un foro di montaggio M20 standard per consentire qualsiasi tipo di installazione con pali SUBEST100-BK o SUBST100-M20.



## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Housing robusto in multistrato con bass-reflex anteriore

Verniciatura anti-graffio a polvere

Woofer da 15" custom con bobina da 4"

Potenza: 600W RMS - 8ohm (1200W di Programma / 2400W di Picco)

Connessione SpekerConn Inputo e Link (+1 Positivo, -1 Negativo)

Maniglie recessate (1 per lato)

Montaggio Palo con filettatura M20

## SPECIFICHE

<b>Risposta in frequenza (-10 dB)</b>	35Hz - 1KHz
<b>Risposta in frequenza (-3 dB)</b>	45Hz - 600Hz
<b>Sensibilità (1W @ 1m)</b>	96dB
<b>Livello massimo di pressione sonora</b>	127dB
<b>Potenza RMS</b>	600W
<b>Potenza di Programma/Picco</b>	1200/2400W
<b>Impedenza</b>	8 Ohm
<b>Diametro LF</b>	15"
<b>Diametro Bobina LF</b>	4"
<b>Connettori di Ingresso</b>	1 Connettore di tipo Speakon a 2 Poli
<b>Connettori di Uscita</b>	1 Connettore di tipo Speakon a 2 Poli
<b>Materiale Involucro</b>	Compensato
<b>Materiale Griglia</b>	Acciaio
<b>Spessore Griglia</b>	1.5mm
<b>Maniglie</b>	2 ad incasso (Una maniglia su ciascun lato)
<b>Palo</b>	SUBEST100-BK o SUBST100-M20 (Opzionale)
<b>Dimensioni Subwoofer (LxAxP)</b>	460 x 610 x 565 mm
<b>Dimensioni Imballo (LxAxP)</b>	545 x 720 x 640 mm
<b>Peso Subwoofer</b>	32,5 kg
<b>Peso Imballo</b>	37,6 kg